

LITHIUM



FLUORINE



LITHIUM

FIG. 21. ELEMENTS SPIKE GROUP

Abb. 21 okkulte Elemente in der Dorn-Gruppe

Kapitel 3 - Die Dorn-Gruppe

Alle elf Elemente dieser Gruppe liegen auf der linken Seite der Pendelschwingung [im Pendeldiagramm mit den Lemniskaten]. Sie sind alle vom Dorn-Typ, ähnlich wie im Diagramm in Abb. 21, welches Lithium darstellt. In den meisten Fällen gibt es jedoch mehrere Dorne gleicher Größe, anstatt eines großen Dornes und mehrerer kleinerer Blütenblätter wie bei Lithium. Fluor weicht von diesem Typ ab, da seine Dorne umgekehrt sind.

Ab Kalium erscheint die Gruppe N110 als Zentrum, von dem die Dorne nach außen gehen. Das auffälligste Fragment aller okkulten Elemente dieser Gruppe ist der sogenannte Lithium-Dorn Li63.

Wie mit diesen Fragmenten Li63 und N110 die okkulten Elemente dieser Strukturgruppe erzeugt werden, lässt sich anhand der Diagramme studieren. Natürlich kommen noch weitere kleinere Fragmente hinzu, aber es entsteht eine wunderbare Symmetrie, als wäre tatsächlich ein großer Geometer der Erschaffer.

Die Dorn-Gruppe

Nr.	Anu	Element	Zentrum	Dorne (Spikes)
3	127	Lithium	4 Li4	Li63 + Petals: 8Ad6
9	340	Fluor	2 N110	8 (2 Be4 + H3' + Li4)
19	701	Kalium	(N110 + 6 Li4)	9(Li63)
25	992	Mangan	N110	14(Li63)
37	1530	Rubidium	3 N110	16 (Li63 + Rb12)
43	1802	Technetium (veraltet: Masurium)	3 N110	16 [Li63 + Ma29 (a or b)]
55	2376	Caesium	4 N110	16 (Li63 + 2 Ma29a)
61	2640	Promethium (veraltet: Illinium)	4 N110	8 (2Li63 + Il.9) + 8 [2Li63 + Il.14]
61b	2736	Promethium (veraltet: Illinium Isotop)	4 N110	16 (2 Li63 + Il.17 or Il.18)
69	3096	Thulium	4 N110	16 (2 Li63 + Tm40)
75	3368	Rhenium	4 N110	16 (2 Li63 + Re57)
87	4006	Francium (87)	5 N110	16 (3 Li63 + 87.27)

LITHIUM



FLUORINE





Abb. 22 Lithium, Fluor

Die Dorn-Gruppe

- Atom Nr. 3 - Lithium
    - Lithium hat eine auffällige und schöne Form mit seinem aufrechten Kegel oder Dorn, seinen acht strahlenförmig angeordneten Blütenblättern an der Basis des Dorns und dem plattenartigen Sockel, in dessen Mitte sich eine Kugel befindet, auf der der Dorn ruht. Der Dorn dreht sich schnell um seine eigene Achse und nimmt die Blütenblätter mit; die Platte dreht sich ebenso schnell in die entgegengesetzte Richtung.
    - Das Kugelzentrum enthält vier kleine Kugeln, jede mit einem Durchmesser von 4 Anu. Diese Kugeln werden als Li4 bezeichnet.
    - Der Dorn enthält zwei Kugeln und ein langes Ovoid; die Kugeln innerhalb des Globus drehen sich wie ein Kreuz. Innerhalb des Ovoids befinden sich fünf Kugeln. In vier davon sind die Anu als Tetraeder angeordnet. Die zentrale Kugel hat eine Achse aus drei Anu, die von einem sich drehenden Rad aus 6 Anu umgeben ist. Dieser Spike kommt bei allen Mitgliedern dieser Familie vor und da er insgesamt 63 Anu enthält, wurde er in unseren Diagrammen und zu Referenzzwecken als Li63 gekennzeichnet.
    - Lithium = 4Li4 + Li63 + 8Ad6
    - Kugelzentrum = 16 Anu
    - Dorn mit 63 Anu = 63 Anu
    - 8 Blütenblätter mit jeweils 6 Anu = 48 Anu
    - Gesamt = 127 Anu
    - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 127 / 18 = 7,055

- Atom Nr. 9 - Fluor (Fluorine)
    - Fluor ist ein höchst eigenartiges Objekt, das einem Projektil ähnelt. Die 8 Dorne (Spikes), umgekehrte Trichter, die in einer Spitze zusammenlaufen, sind mitverantwortlich für dieses wehrhafte Aussehen.
    - Jeder Dorn enthält vier kleine Gruppen, drei Vierergruppen und eine Dreiergruppe.
    - Der zylindrische Körper ist von zwei Kugeln besetzt, die jeweils 110 Anu enthalten. Da diese Gruppe zuerst in Stickstoff vorkommt, wird sie als N110 bezeichnet (Abb. 22).
    - Fluor (Fluorine) = 2N110 + 8 (2Be4 + H3' + Li4)
    - 2 Kugeln N110 = 220 Anu
    - 8 Dorne mit 15 Anu = 120 Anu
    - Gesamt = 340 Anu
    - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 340 / 18 = 18,888



Abb. 23 Kalium, Mangan, Rubidium

- Atom Nr. 19 - Kalium (Potassium)
  - Kalium ähnelt Lithium in seiner Anordnung, außer dass es 9 Li63-Dorne anstelle von 1 Dorn mit 8 Blütenblättern hat. Sein Kugelzentrum ist größer und besteht aus einer zentralen Kugel N110, die von 6 kleinen Kugeln mit jeweils 4 Anu umgeben ist.
  - Kalium (Potassium) = (N110 + 6Li4) + 9Li63
  - Kugelzentrum = 134 Anu
  - 9 Dorne mit jeweils 63 Anu = 567 Anu
  - Gesamt = 701 Anu
  - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 701 / 18 = 38,944

• Atom Nr. 25 - Mangan
    • Mangan ähnelt Kalium, besteht jedoch aus 14Li63-Dornen, die von einem Kugelzentrum N110 ausgehen.
    • Mangan = N110 + 14Li63
    • Kugelzentrum = 110 Anu
    • 14 Dorne mit jeweils 63 Anu = 882 Anu
    • Gesamt = 992 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 992 / 18 = 55,11

• Atom Nr. 37 - Rubidium
    • Rubidium ist nach dem gleichen Muster wie Mangan aufgebaut, enthält jedoch 16 Dorne.
    • Jeder Dorn besteht aus der Li63-Gruppe und einem kleineren Ovoid, das zwei Dreiergruppen und eine Sechsergruppe enthält.
    • Das Kugelzentrum von Rubidium besteht aus drei Kugeln N110.
    • Rubidium = 3N110 + 16(Li63 + Rb12)
    • Kugelzentrum = 330 Anu
    • 16 Dorne mit jeweils 75 Anu = 1200 Anu
    • Gesamt = 1530 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 1530 / 18 = 85,00





Abb. 24 Technetium (Masurium), Caesium

- Atom Nr. 43 - Technetium (Masurium)
  - Technetium (Masurium) wurde 1909 durch hellseherische Beobachtung aufgezeichnet und 1931 spektroskopisch entdeckt. Es gibt zwei Varianten, die jeweils die gleiche Gesamtzahl an Anu enthalten.
  - Wie Rubidium hat auch Masurium 16 Dorne. Jeder Dorn enthält die Li63-Gruppe und ein Ovoid. Die Ovoide enthalten jeweils 29 Anu, aber in verschiedenen okkulten Atomen variieren diese in ihrer Anordnung, wie in Abb. 24 dargestellt.
  - Dias Kugelzentrum enthält 3 N110.
  - Technetium (Masurium) = 3N110 + 16 [Li63 + Ma29 (a or b)]
  - Kugelzentrum = 330 Anu
  - 16 Dorne mit jeweils 92 Anu = 1472 Anu
  - Gesamt = 1802 Anu
  - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 1802 / 18 = 100,11

- Atom Nr. 55 - Caesium
  - Cäsium ähnelt in vielerlei Hinsicht seinen Vorgängern. Es enthält 16 Dorne, die jeweils aus einem Li63 und 2 kleineren Ovoiden mit jeweils 29 Anu bestehen, ähnlich denen in der Variante a von Technetium (Masurium).
  - Das Kugelzentrum beinhaltet 4 kleine Kugeln N110.
  - Caesium = 4N110 + 16 (Li63 + 2 Ma29a)
  - Kugelzentrum = 440 Anu
  - 16 Dorne mit jeweils 121 Anu = 1936 Anu
  - Gesamt = 2376 Anu
  - Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 2376 / 18 = 132,00



Abb. 25 Promethium (Illinium), Thulium

• Atom Nr. 61 - Promethium (Illinium)
    • Promethium (Illinium) enthält ebenfalls sechzehn Dorne, aber jeder enthält zwei Li63-Gruppen und eine winzige fließende Kappe. Die Dorne haben abwechselnd Kappen mit neun bzw. vierzehn Anu. Das Kugelzentrum besteht aus vier kleinen Kugeln N110.
    • Promethium (Illinium) = 4N110 + 16 (2Li63 + Il.9 or Il.14)
    • Kugelzentrum = 440 Anu
    • 8 Dorne mit jeweils 135 Anu = 1080 Anu
    • 8 Dorne mit jeweils 140 Anu = 1120 Anu
    • Gesamt = 2640 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 2640 / 18 = 146,66

• Atom Nr. 61b - Isotop von Promethium (Illinium)
    • Eine kuriose Tatsache ist, dass ein einzelnes okkultes Atom Promethium (Illinium) gefunden wurde, das eine Variante von Promethium (Illinium) zu sein scheint; ein absolut einzigartiges Exemplar, identisch mit Promethium (Illinium), außer dass die beiden kleinen Kappen siebzehn bzw. achtzehn Anu enthalten, anstatt neun und vierzehn. Dies sind insgesamt 2736 Anu, was eine Massenzahl von 152 ergibt.
    • Promethium (Illinium) b. = 4N110 + 16 (2Li63 + (Il.17 or Il.18))
    • Kugelzentrum = 440 Anu
    • 8 Dorne mit jeweils 143 Anu = 1144 Anu
    • 8 Dorne mit jeweils 144 Anu = 1152 Anu
    • Gesamt = 2736 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 2736 / 18 = 152,00

• Atom Nr. 69 - Thulium
    • Thulium ist ein weiteres okkultes Element mit 16 Dornen.
    • Jeder Dorn besteht aus zwei Fragmenten Li63, die sich um eine kleinere zentrale Säule mit 40 Anu drehen. Diese zentrale Säule enthält drei Ovoide.
    • Das Kugelzentrum enthält 4 kleinere Kugeln N110.
    • Es ist erwähnenswert, dass Thulium genau die gleiche Anzahl an Anu enthält wie Meta-Kalon, ein Isotop von Kalon.
    • Thulium = 4N110 + 16 (2Li63 + Tm40).
    • Kugelzentrum = 440 Anu
    • 16 Dorne mit jeweils 166 Anu = 2656 Anu
    • Gesamt = 3096 Anu
    • Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 3096 / 18 = 172,00



Abb. 26 Rhenium, Francium (87)

- Atom Nr. 75 - Rhenium
  - Rhenium wurde 1931 untersucht, nachdem es 1922 durch die Wissenschaft isoliert worden war.

- Es enthält 16 Dorne. Jeder Dorn besteht aus zwei Li63-Fragmenten und einem dritten Ovoid, das 57 Anu enthält.
- Das Kugelzentrum besteht aus 4 Kugeln N110.
- Rhenium = 4N110 + 16 (2Li63 + Re57)
- Kugelzentrum = 440 Anu
- 16 Dorne mit jeweils 183 Anu = 2928 Anu
- Gesamt = 3368 Anu
- Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 3368 / 18 = 187,11

• Atom Nr. 87 - Francium (87)
- Dieses Element mit der Ordnungszahl 87 wurde 1930 von der Wissenschaft beschrieben. Es ist sehr instabil.
- Es enthält 16 Dorne, wobei jeder Dorn aus drei Fragmenten Li63 und einem vierten Ovoid mit 27 Anu besteht.
- Das Kugelzentrum enthält 5 kleinere Kugeln N110.
- Francium (87) = 5N110 + 16 (3Li63 + 87.27)
- Kugelzentrum = 550 Anu
- 16 Dorne mit jeweils 216 Anu = 3456 Anu
- Gesamt = 4006 Anu
- Massenzahl (Nukleonenzahl aus den Anu) = 4006 / 18 = 222,55

Zerlegung der okkulten Elemente in der Dorn-Gruppe

•Lithium, Fluor, Kalium und Rubidium sind die einzigen okkulten Elemente dieser Gruppe, die im Detail behandelt werden.



FIG. 27. DISINTEGRATION OF LITHIUM

Abb. 27 Zerlegung von Lithium

Die Dorn-Gruppe - Zerlegung von Lithium

- Zerlegung von Lithium
    - Lithium zerfällt auf der Ebene E4 zuerst in eine Kugel, 8 Blütenblätter und einen Dorn (Abb. 27).
    - Das Kugelzentrum 4Li4 bildet auf der Ebene E4 eine Kugel mit 16 Anu, die als vier Tetraeder angeordnet sind.
    - Auf der Ebene E3 werden diese zu einer Gruppe von 16 Anu.
    - Auf der Ebene E2 werden vier Vierergruppen befreit, zwei positive und zwei negative. Das Blütenblatt Ad6: Diese Gruppe ist identisch mit dem Ad6-„Zigarren“- oder Prismen, die bereits unter Adyarium behandelt wurden. Auf der Ebene E4 werden acht davon befreit.
    - Auf der Ebene E3 ergeben sie positive und negative Sechsergruppen.
    - Auf der Ebene E2 ergibt jede Sechsergruppe zwei Dreiergruppen, eine positive und eine negative.
    - Auf der Ebene E4 ordnet sich der Dorn Li63 neu an, sodass das Ovoid in der Mitte und die kleinen Kugeln links und rechts davon liegen.
    - Auf der Ebene E3 zerfällt der Dorn in sieben Körper.
        - (a) Zwei Gruppen mit jeweils 12 Anu
        - (b) Zwei Gruppen mit jeweils 6 Anu
        - (c) Zwei Gruppen mit jeweils 9 Anu
        - (d) Eine Gruppe mit 9 Anu
    - Auf der Ebene E2 kommt es zu einer weiteren Zerlegung.
        - Jedes (a) ergibt 4 Dreiergruppen, 4 positive und 4 negative. Insgesamt 8 Gruppen.
        - Jedes (b) ergibt 3 Zweiergruppen, insgesamt 6 Gruppen.
        - Jedes (c) ergibt 4 Zweiergruppen und eine Einheit, insgesamt 10 Gruppen.
        - Jedes (d) ergibt eine Sechsergruppe und eine Dreiergruppe, insgesamt 2 Gruppen.
    - Somit beträgt die Gesamtzahl der Körper auf der Ebene E2 sechsundzwanzig.
    - Auf der Ebene E1 zerfallen alle in einzelne Anu.



FIG. 28. DISINTEGRATION OF FLUORINE, POTASSIUM AND RUBIDIUM

Abb. 28 Zerlegung von Fluor, Kalium (Potassium) und Rubidium

Die Dorn-Gruppe - Zerlegung von Fluor, Kalium und Rubidium

- Zerlegung von Fluor
    - Der Grundkörper dieses okkulten Elements wird von zwei N110-Gruppen gebildet (Abb. 28).
    - Auf der Ebene E4 schweben sie unabhängig voneinander davon.
    - Auf der Ebene E3 bildet die zentrale Ellipse eine Kugel, während die sechs Kugeln von sieben Zweiergruppen, N14, befreit werden.
    - Auf der Ebene E2 ergibt die Ellipse sechs Dreiergruppen und zwei Vierergruppen, und jede N14 ergibt sieben Zweiergruppen.
    - Die Trichter von Fluor trennen sich auf der Ebene E4 und werden freigesetzt, wodurch sie zu Kugeln werden.
    - Auf der Ebene E3 setzen die Trichter ihre enthaltenen Körper frei, wobei jeder Trichter drei Vierergruppen und eine Triade ergibt.
    - Auf der Ebene E2 werden sieben Zweiergruppen und eine Einheit gebildet.

- Zerlegung von Kalium (Potassium)
    - Auf der Ebene E4 werden eine Kugel und neun Dorne freigesetzt. Die Kugel: Der zentrale Teil der Kugel ist die N110-Gruppe (Abb. 28).
    - Auf der Ebene E4 bildet dies eine Kugel, die von den sechs kleinen Tetraedern 6Li4 umgeben ist.
    - Auf der Ebene E3 zerfällt die N110-Gruppe in eine Kugel und sechs N14, wie bereits unter Fluor beschrieben, während die Tetraeder Li4 als Vierergruppen freigesetzt werden. Auf dieser Ebene werden somit dreizehn Körper freigesetzt.
    - Auf der Ebene E2 ergeben die Vierergruppen Li4 jeweils zwei Zweiergruppen, während die N14 jeweils sieben Zweiergruppen und die Ellipse sechs Dreiergruppen und zwei Vierergruppen ergeben. Die Hälfte von diesen ist positiv und die andere Hälfte ist negativ.
    - Die Dorne: Die Dorne Li63 sind identisch mit denen in Lithium und ihr Verhalten ist wie unter diesem okkulten Element dargestellt (Abb. 27).

- Zerlegung von Rubidium
    - Rubidium ergibt sechzehn Dorne und drei N110 auf der Ebene E4.
    - Die Kugel: Die zentrale Kugel besteht aus 3 Gruppen N110. Jede davon wird auf der Ebene E4 freigesetzt und zerfällt wie die vorherigen okkulten Elemente (Abb. 27, 28).
    - Die Dorne: Die Dorne sind komplizierter als die von Lithium, da sie ein zusätzliches Ovoid Rb12 enthalten. Die Li63-Gruppe aus dem Dorn bildet eine Kugel und verhält sich auf allen Ebenen wie Lithium, wie in Abb. 27 dargestellt. Das Ovoid Rb12 hat eine etwas ungewöhnliche Form.
    - Auf der Ebene E4 drehen sich die Dreiecke der Sechsergruppe umeinander.
    - Auf der Ebene E3 ergibt das Ovoid zwei Dreiergruppen und eine Sechsergruppe mit zwei unterschiedlichen Dreiergruppen.
    - Auf der Ebene E2 ergeben die Dreiergruppen dann Zweiergruppen und Einheiten.

Die Abb. 29 zeigt in komprimierter Form alle okkulten Elemente der Dorn-Gruppe. Die Beziehungen untereinander und die Art und Weise, wie jedes okkulte Atom aus wenigen Fragmenten aufgebaut ist, lassen sich leicht erkennen.



FIG. 29

Abb. 29 Die okkulten Elemente der Dorn-Gruppe